

Eisenblätter csiszolóanyagok

TRIMFIX STEELFIRE

	Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
STEELFIRE	115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40 60
	125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40 60
	150x22,2	6.000-7.000	10.000	80m/s	Természetes rost	10 db	40 60
	178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Természetes rost	10 db	40 60
	STEELFIRE HEAVY DUTY	125xM14	6.000-8.000	12.000	80m/s	Természetes rost	10 db

TRIMFIX HELLFIRE

	Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
HELLFIRE	100x16,0	8.000-10.000	15.000	80m/s	Természetes rost	10 db	Multiszemcse 40/60
	115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Természetes rost	10 db	Multiszemcse 40/60
	125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Természetes rost	10 db	Multiszemcse 40/60
	150x22,2	6.000-7.000	10.000	80m/s	Természetes rost	10 db	Multiszemcse 40/60
	178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Természetes rost	10 db	Mutiszemcse 40/60
HELLFIRE HEAVY DUTY	125xM14	6.000-8.000	12.000	80m/s	Természetes rost	10 db	Multiszemcse 40/60

MAGNUM COOLTOP 8

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
					10 db	60
					10 db	80
					10 db	120
125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
					10 db	60
					10 db	80
					10 db	120
178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
					10 db	60
					10 db	80
					10 db	120

TRIMFIX ZIRCOPUR

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120
125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120
150x22,2	6.000-7.000	10.000	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120
178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120

TRIMFIX BLACK MAMBA

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
100x16,0	8.000-10.000	15.000	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
150x22,2	6.000-7.000	10.000	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60

MAGNUM CERAMIC

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
125x22,2	6.000-8.000	12.2000	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
						60
						80

PLANTEX COOLTOP

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120
125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120
178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Természetes rost	10 db	40
						60
						80
						120

TIGER SHARK ELASTIC

Méret	Ideális ford.szám	Max. ford.szám.	Kerületi sebesség	Hordozó tányér	Kiszerezés	Szemcse
115x22,2	7.000-9.000	13.200	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
						60
						80
						120
125x22,2	6.000-8.000	12.200	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
						60
						80
						120
178x22,2	5.000-6.000	8.500	80m/s	Elasztikus speciális műanyag	10 db	40
						60

COLDSTEEL KERAMIK FIBER

Méret	Kerületi sebeség	Kiszerezés	Szemcse
115x22,2	80m/s	25 db	36
			60
			80
			120
125x22,2	80m/s	25 db	24
			36
			60
			80
			120
180x22,2	80m/s	25 db	24
			36
			60
			80
			120