

AGSZ 18-90 LBL AS

Akkus egyenes csiszoló

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló nagy bemerülési mélységgel a csiszolási és polírozási munkálatokhoz.

Rendelési szám: 7 123 06 61 00 0



Részletek

- > A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
- > Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- > Nagy teljesítményű. A versenytárs univerzális motoroknál 30%-kal nagyobb hatásfok 1100 W-os teljesítményfelvétel mellett.
- > A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- > A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- > ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- > Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- > Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindításgátló és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- > Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- > Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- > Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrészben.
- > Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- > Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- > A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- > Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- > Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az XL-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- ✓ SW13 villáskulcs
- ✓ SW17 villáskulcs
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer (XL-Boxx)

Termék adatok

- ✓ POWERtronic tachoelektronika
- ✓ Lágymű indítás
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Blokkolásvédelem
- ✓ Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- ✓ Elektronikus fordulatszám-előválasztás
- ✓ hosszú nyak



Alkalmazások

Csiszolás



Kefezés



Szállrahúzás



Polírozás



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	2 900 - 9 000 1/perc
Polírozószerszám átm.	80 mm
Csiszolóanyag max. Ø	50 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Maró max. Ø	12 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,77 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	83 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	94 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,SG} (\varnothing 50mm) 3,2 m/s^2$ $\alpha_{h,SG} (\varnothing 25mm) 1,2 m/s^2$
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

