



GSZ 4-90 EL

Egyenes csiszoló 8 500/perc

Különlegesen kézreálló egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység könnyű csiszolási és polírozási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.

Rendelési szám: 7 223 25 60 00 0

Részletek

- > A hosszú, keskeny nyakrész, valamint a 210 mm-es maximális átmérő lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- > Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- > A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.
- > Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- > Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.

Szállítási tartalom

- ✓ SW17 villáskulcs
- ✓ 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- ✓ SW13 villáskulcs

Termék adatok

- ✓ hosszú nyak



Alkalmazások

Nagyolás	★★
Kefezés	★★
Szálahúzás	★★
Polírozás	★★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Leadott teljesítmény	170 W
Üresjárat fordulatszám	3 500 - 8 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	50 mm
Csiszolóanyag max. Ø	20 mm
Feszítőpatron max. Ø	6 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	83 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	94 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	95 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

