



## WSG 25-180

Sarokcsiszoló Ø 180 mm

A legnagyobb teljesítményű FEIN sarokcsiszoló különösen nehéz csiszoláshoz.

Rendelési szám: 7 221 26 00 23 0

### Részletek

- > A nagyteljesítményű 2 500 W-os FEIN motorral ez a legerősebb FEIN sarokcsiszoló a legjobb lehordási teljesítményért és 150%-os terhelhetőségért valamennyi alkalmazási területen.
- > A lapos hajtóműfej révén bemeríthető a munkadarabokba.  
Lágyindítás a biztonságos kezeléshez az indítástól.
- > A hátsó fogantyú 4 különböző helyzetbe forgatható.
- > Pormentesített golyóscsapágyak.
- > Öntött elektronikus alkatrészek.
- > Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- > Újrarendítés elleni védelem.

### Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db kulcs
- ✓ 1 pár karima
- ✓ 1 db pótfogantyú

### Termék adatok

- ✓ Lágy indítás
- ✓ Újrarendítés elleni védelem
- ✓ Nagy teljesítményű FEIN motor



## Alkalmazások

Nagyolás	★★
Sorjáltlanítás	★
Kefezés	★

★ alkalmas  
★★ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	2 500 W
Leadott teljesítmény	1 700 W
Üresjárat fordulatszám	8 500 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	180 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	180 mm
Csatlakozás	M 14
EPTA szerinti súly	6,30 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	87 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	103 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s <sup>2</sup>
A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>



**FEIN**

## Alkalmazási képek

