



WSG 8-115

Kompakt sarokcsiszoló Ø 115 mm

Kézhez álló 800 wattos kompakt sarokcsiszolók sorjátlanításhoz, csiszoláshoz és daraboláshoz.

Rendelési szám: 7 221 73 60 00 0

Részletek

- > Hosszabb szénkefe-élettartam és jobb anyaglemunkálás a versenytárs sarokcsiszolókhöz képest.
- > Tömörfém hajtóműfej a legrobosztusabb kialakítás és a leghosszabb élettartam érdekében.
- > Kategóriájának legkönnyebb szerszáma.
- > H 07 ipari kábel.
- > Kategóriájában a legjobb rezgésértékek.
- > Szerszám nélkül állítható, elfordítható védőburkolat.
- > M 14-es tartozék rögzítés.
- > Nagyobb biztonság a beépített újraindítás-gátló révén.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 db kulcs
- ✓ 1 pár karima
- ✓ 1 db pótfogantyú

Termék adatok

- ✓ Újraindítás elleni védelem

Alkalmazások

Nagyolás	★
Sorjátlanítás	★★
Darabolás	★
Kefezés	★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	115 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	115 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,00 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	90 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	101 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	105 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s ² $\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²



FEIN

Alkalmazási képek

