

CCG 18-125-15 AS

Akkus sarokcsiszoló Ø 125 mm

Nagy teljesítményű akkumulátoros sarokcsiszoló, amely ugyanolyan teljesítményű, mint a megfelelő 1500 wattos vezetékes szerszám, hatékony darabolási, csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 122 09 61 00 0



Részletek

- > Nagy teljesítményű akkumulátoros sarokcsiszoló kefe nélküli motorral, amely különösen a ProCORE 18 V akkumulátortechnológiával kombinálva megfelel a legmagasabb igényeknek és ipari alkalmazásoknak.
- > A felhasználó sokoldalú védelme a lágyindítás, az újraindítás-gátló, a visszarúgás-felügyelet, az elektronikus túlterhelés elleni védelem, a leesés elleni védelem és a fék által.
- > Tudja a módját: az intuitív kezelőpanelen történő kézi beállítással a fordulatszámok optimálisan hozzáigazíthatók a csiszolóanyagok és a megmunkálendő anyagok széles választékához.
- > Biztonságos tartás minden alkalmazás során a csúszásmentes markolatnak hála.
- > Rövid szerelési idők a szerszám nélkül állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
- > Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- > A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- > A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- > ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- > Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- ✓ 1 db védőburkolat
- ✓ 1 védőburkolat
- ✓ 1 Belső karima
- ✓ 1 antivibrációs fogantyú
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Termék adatok

- ✓ Fék
- ✓ Lágymű indítás
- ✓ Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- ✓ POWERtronic tachoelektronika
- ✓ Újraindítás elleni védelem
- ✓ Elektronikus fordulatszám-előválasztás



Alkalmazások

Nagyolás	★★
Sorjáltlanítás	★★
Darabolás	★★
Kefezés	★

★ alkalmas
★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	3 400 - 9 800 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Tömeg akkumulátor nélkül	2,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	92 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	81 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas	4 m/s ²
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	1,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

