MK3 FEIN VersaMAG magfúró KÉSZLET

Mágneses satu magfúrókészlettel

A FEIN VersaMAG magfúró készlet a leggyorsabb magfúrási eredmények és a FEIN VersaMAG satu szerszám nélküli, rugalmas rögzítésének tökéletes kombinációja. Tökéletesen alkalmas az asztali/állványos fúrógépeken végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 9 07 01 007 00 0

Részletek

- Magfúró készlet: Nagyméretű furatok elkészítése egyszerűen és gyorsan. Akár 40%-os időmegtakarítás a hagyományos csigafúrókhoz képest. A FEIN VersaMAG satuval kombinálva az anyagok rugalmasan, intuitív módon és szerszám nélkül befoghatók az asztali/állványos fúrógépeken.
- Mobil, rugalmas és egyszerűen használható. Kompakt kialakításának és az extra vékony állandó mágnesnek köszönhetően bármilyen munkahelyen használható.
- Optimalizálja a munkavégzést: tiszta és biztonságos munkavégzés számos alkalmazás keretében.
- Moduláris rendszer: Az egyedi moduláris rendszer a legkülönbözőbb munkahelyzetben is támogatja a biztos tartást, és folyamatosan bővíthető a megfelelő tartozékokkal.
- Az állandó mágnes precíz beállítása 30%-os előmágnesezéssel lehetséges.
- A satu befogási tartománya 108 mm, pofaszélessége 100 mm.
- L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnek köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.

Szállítási tartalom

- 1 db állandó mágnes
- 1 db satu
- 1 db rögzítő heveder
- 2 db 100 mm-es központosító csap
- 1 db 3/4 in Weldon befogószár MK3 (Ø 12 - 65 mm)
- 1 db szerelőlap
- 1 imbuszkulcs, 3 mm-es
- 1 db Best of magfúró készlet (6x HSS magfúró Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm)
- 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Pofamagasság	40 mm
Pofaszélesség	100 mm
Mágneses tartóerő	7 800 N
Mágnestalp-méretek	212 x 70 mm
EPTA szerinti súly	12,85 kg

Alkalmazási képek





VERSAMAG I

SYSTEM