

## NKO ÉLLEMUNKÁLÓ GÉPEK

ELISMERT CSEH GYÁRTÓ KIEMELKEDŐ ÉS VILÁGSZÍNVONALÚ  
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, NAGY HATÁSFOKÚ ÉLLEMUNKÁLÓ ESZKÖZÖKKEL.

### UZ 12 ULTRALIGHT

Élhossz	12 mm
Szögek	22,5-30-37,5-45-50°
Anyagvastagság	3-35 mm
Előtolás	1,8 m/min
Tömeg	30 kg
Méretetek	470×294×523 mm



### UZ 15 RAPID

Élhossz	15 mm
Szög	15-50° (fokozatmentesen)
Anyagvastagság	6-40 mm
Előtolás	3,5 m/min
Tömeg	94 kg
Méretetek	530×395×860 mm



### UZ 18 HARDWORKER

Élhossz	18 mm
Szög	15-50° (fokozatmentesen)
Anyagvastagság	6-40 mm
Előtolás	1,9 m/min
Tömeg	110 kg
Méretetek	438×719×644 mm



## UZ 29 SPEEDER

Élhossz	29 mm
Szög	30°-45°-22,5°-37,5°-50°
Anyagvastagság	6-60 mm
Előtolás	1,8 m/min
Tömeg	205 kg
Méretetek	1010×745×1326 mm



## UZ 50 TRIUMPH

Élhossz	50 mm (45°) – több lépcső
Szög	15-60° (fokozatmentesen)
Anyagvastagság	7-80 mm
Előtolás	1,2 m/min
Tömeg	175 kg (manipulátorral)
Méretetek	1010×1236×745 mm



## B22 ZERO

Élhossz	0-21 mm (45°)
Szög	0-60° (fokozatmentesen)
Lapok száma	5 (négyélű)
Előtolás	kézi
Tömeg	21 kg
Méretetek	442×381×318 mm





## B2 AIR PNEUMATIKUS SORJÁZÓ GÉP – maró- fejjel és lapkával ellátva

Marási szög	45°
Marási szélesség (átfogó)	max. 2 mm
Ívsugár	R = 1,5 mm
Fordulatszám	23 000 ford./perc
Előtolás a munkadarabon	kézi
Levegőigény	320 l/perc
Méretek	112×60×48 mm
Tömeg	400 g

## NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÉLMEGMUNKÁLÁS

